

NOUVEAU!

Raccord Mural Porteur

Pour le montage fiable de toits de terrasse et de stores pergola sur des façades difficiles

Stores Toits de terrasse Oasis de verre®

weinor



Exemple de façade à colombage, Raccord Mural Porteur et Terrazza Pure



Exemple de façade en briques recuites, Raccord Mural Porteur et Terrazza Semptra



Exemple de façade de maison très bien isolée: Raccord Mural Porteur et Terrazza Originale



Exemple de maison préfabriquée avec ossature en bois: Raccord Mural Porteur et weinor PergoTex II

Domaines d'utilisation du Raccord Mural Porteur



Façade à colombage



Façade en briques recuites



Maison préfabriquée avec ossature en bois



Façade en crépi avec isolation thermique




Pour recouvrir les caissons de volets roulants

Raccord Mural Porteur – une protection solide contre les intempéries

Les façades et les murs n'ont pas tous la même qualité. Certains ne sont pas capables de supporter de lourdes charges telles que des toits de terrasse ou des stores pergola. Mais avec le Raccord Mural Porteur de weinor, ce n'est pas un problème !

Il permet de fixer de manière fiable les toits de terrasse Terrazza ainsi que le store pergola weinor PergoTex II, où auparavant aucun montage n'était possible. En effet, le Raccord Mural Porteur ne doit être raccordé au mur de la maison qu'à quelques endroits. La charge exercée sur la face supérieure est ainsi soutenue par les montants muraux, et non pas par la maçonnerie, comme c'est habituellement le cas. Vous pouvez ainsi profiter de votre terrasse en toute sécurité, même avec des supports difficiles.



Le Raccord Mural Porteur est fixé en haut en quelques points de la maçonnerie par l'entretoise et en bas au sol. Ainsi, il absorbe les forces de la protection contre les intempéries.

UNE SOLUTION INTELLIGENTE !

Avec le Raccord Mural Porteur, vous pouvez désormais réaliser votre rêve de terrasse weinor, même avec des supports difficiles tels que des façades avec une isolation épaisse. Tous les toits de terrasse Terrazza de weinor ainsi que le store pergola weinor PergoTex II peuvent y être fixés de manière fiable, pour un résultat rapide, sûr et esthétique.

Les avantages:

- Stabilité au vent et résistance maximale
- Des systèmes cohérents d'un point de vue technique et esthétique
- Un Raccord Mural Porteur et un produit en aluminium haut de gamme avec revêtement par poudrage homogène. Vous évitez ainsi les mélanges de matériaux.
- Une très bonne étanchéité aux jonctions
- Complément optionnel pour les stores verticaux et les éléments en verre, pour une protection accrue contre les intempéries.

- Pour des installations plus grandes: un emplacement flexible et donc discret du montant médian

Données techniques

Largeur (en une partie)	max. 7,0 m
Largeur (en deux parties)	max. 14,0 m
Longueur de montant standard	jusqu'à 2,95 m / montant plus long à la demande
Portée du montant	5,0 m max. sans montant médian (selon les dimensions du toit et la charge de neige)
Profondeur du produit	Toits de terrasse Terrazza 4,0 m – 4,5 m; weinor PergoTex II 6,5 m



EN 1090-1
Weinor
Produktions-
kontrolle
www.tuv.com
02 00700094



La fixation murale assure la stabilité au vent, les montants supportent la charge exercée sur le haut par le poids de la structure ou le volume de neige.



Pour les grandes installations, le montant médian nécessaire peut être positionné de manière flexible.



Consultez nos brochures ou notre site weinor.de, ou contactez votre revendeur weinor pour obtenir plus d'informations sur nos systèmes de protection contre les intempéries combinables avec le Raccord Mural Porteur.



weiner GmbH & Co. KG
Mathias-Brüggen-Straße 110
D-50829 Cologne | Allemagne
weinor.be | weinor.ch | weinor.fr

